

B) NACIONALNA (SRPSKA) I MEĐUNARODNA PRAVILA I POSTUPCI

B1. Fonetska abeceda

B2. Q-kôd

B3. Skraćenice koje se upotrebljavaju u amaterskoj službi

B4. Međunarodni znakovi za nesreće, saobraćaj u slučajevima opasnosti i komunikacije u slučajevima prirodnih katastrofa

B5. Pozivni znaci

B6. IARU plan frekvencijskih opsega, preporuke IARU

B7. Označavanje radio-emisija

B8. Društveni značaj i operativne procedure

B 2. Q-kôd

B 3. Skraćenice koje se upotrebljavaju u amaterskoj službi

BK	Signal za prekidanje predaje koja je u toku
CQ	Opšti poziv svim radio-stanicama
CW	Kontinuirani talas
DE	Od (koristi se ispred pozivnog znaka stanice koja poziva)
K	Poziv za emitovanje
MSG	Poruka
PSE	Molim
RST	Razumljivost, jačina signala, kvalitet tona
R	Primljeno
RX	Prijemnik
TX	Predajnik
UR	Vaš

B 3. Skraćenice koje se upotrebljavaju u amaterskoj službi

B 4. Međunarodni znakovi za opasnost (nesreće), saobraćaj u slučajevima opasnosti i komunikacije u slučajevima prirodnih katastrofa

Međunarodni signali za nesreće:

- radiotelegrafijom: **••• – – – •••** (SOS)
- radiotelefonijom: **"MAYDAY"**
- međunarodna upotreba amaterske radio-stanice u slučaju katastrofa nacionalnog nivoa
- Frekvencijski opsezi dodeljeni za upotrebu amaterskoj i amaterskoj satelitskoj službi

B 5. Pozivni znaci

- Identifikacija amaterskih radio-stanica
- Korišćenje pozivnih znakova
- Način formiranja pozivnih znakova
- Nacionalni prefiksi

B 6. IARU plan frekvencijskih opsega, preporuke IARU

- IARU plan upotrebe frekvencijskih opsega, preporuke IARU
- Razlozi

B 7. Društveni značaj i operativne procedure

7.1 Društveni značaj radio-amaterskih aktivnosti

7.2 Operativni postupci i procedure pri korišćenju amaterskih radio-stanica

B01

Veze fonijom (govorne veze)

B01 [281.] Da li je radio-amaterima dozvoljena upotreba stranog jezika u vezama fonijom?

- ☐ a) Ne
- ☐ b) Da, ali mora imati položen ispit za rad na stranom jeziku
- ☐ c) Da, samo engleski jezik
- ☒ d) Radio-amater može upotrebljavati svaki jezik koji sagovornik razume

B01 [283.] Kako se pravilno speluje znak YZ1KMN?

- ☐ a) Yankee Zibra One Kilowatt Mike November.
- ☐ b) Yellow Uniform Seven Kilo Mike November.
- ☒ c) Yankee Zulu One Kilo Mike November.
- ☐ d) Yellow Uruguay One Kilo Mexico November.

B01 [284.] Kako se pravilno speluje znak TK0JEZ?

- ☐ a) Tokyo Kilo Zulu Jankee Echo Zebra.
- ☒ b) Tango Kilo Zero Juliet Echo Zulu.
- ☐ c) Tango Kilo Zulu Juliet Europe Zebra.
- ☐ d) Tokyo Kilo Zero Jankee Europe Zulu.

B01 [285.] Sta znaci sledece spelovanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?

- ☐ a) OMODGLP.
- ☐ b) OM1DGLP.
- ☒ c) OM1DGL/P.
- ☐ d) OMODGL/P.

B01 [286.] Sta znaci sledece speovanje: India Three X-ray Yankee Alpha Portable Six?

- ☐ a) I3XYA/P6.
- ☐ b) I3XRYA/6.
- ☒ c) I3XYA/6.
- ☐ d) I3XYAP6.

B01 [287.] Sta znaci sledece spelovanje: Yankee Bravo Four Charlie Foxtrot Hotel Maritime Mobile?

- ☐ a) JB4CFH/MM.
- ☐ b) YB4CFH/M.
- ☒ c) YB4CFH/MM.
- ☐ d) YB4CFHM.

B01 [288.] Sta znaci sledece spelovanje: Whiskey Papa Four November Mobile?

- ☒ a) WP4NM.
- ☒ b) WPFN/M.
- ☒ c) WP4N/M.
- ☒ d) WP4N/MM.

B01 [289.] Kako se pravilno speluje znak UV9QA?

- ☒ a) Uniform Victor Nine Quebec Alpha.
- ☒ b) United Victoria Nine Queen America.
- ☒ c) Uniform Victor Nine Queen America.
- ☒ d) United Victoria Nine Quebec Alpha.

B01 [290.] Kako se pravilno speluje znak S57TT?

- ☒ a) Sierra Fifty-seven Tango Tango.
- ☒ b) Sierra Five Seven Tango Tango.
- ☒ c) Santiago Fifty-seven Tango Tango.
- ☒ d) Sierra Five Seven Two Tango.

B01 [291.] Kako se pravilno speluje QTH lokator JN89AE?

- ☒ a) Jankee November Eight Nine America Echo.
- ☒ b) Japan November Eighty-Nine Alpha Evropa.
- ☒ c) Juliet November Eight Nine Alpha Echo.
- ☒ d) Yankee Norway Eight Nine Alpha Echo.

B01 [292.] Kako se pravilno speluje znak YU7KMN?

- ☒ a) Ipsilon Uzice Sedmica Kosovo Morava Nis
- ☒ b) Ju Sedam Kosovo Morava Nis.
- ☒ c) Ipsilon Uzice Sedam Kosovo Morava Nis.
- ☒ d) Ipsilon Uzice Sedam Kosovo Mostar Nis.

B01 [293.] Kako se pravilno speluje znak OE6XPK?

- ☒ a) Osijek Evropa Sest Iks Pirot Kosovo.
- ☒ b) Obilic Evropa Sest Iks Pirot Kosovo.
- ☒ c) Obilic Evropa Sestica Iks Pirot Kosovo.
- ☒ d) Obilic Evropa Sestica Ksilofon Pirot Kosovo.

B01 [294.] Sta znaci sledece spelovanje: Obilic Kosovo Dva Drina Zemun Ipsilon Portabl?

- ☒ a) OK2DZIP.
- ☒ b) OKDDZIP.
- ☒ c) OK2DZY/P.
- ☒ d) OK2DZI/P.

B01 [295.] Sta znaci sledece spelovanje: Igalo Kosovo Pet Heroj Ruma Portabl Sedam?

- ☐ a) IK5HR/P7.
- ☒ b) IK5HR/7.
- ☐ c) IK5HRP7.
- ☐ d) IK5HR7.

B01 [296.] Sta znaci sledece spelovanje: Zulu Foxtrot Two Juliet Mike Mobil?

- ☐ a) ZF2JMM.
- ☒ b) ZF2JM/M.
- ☐ c) ZF2YM/MM.
- ☐ d) ZF2YM/M.

B01 [297.] Kako se pravilno speluje znak G4YHL?

- ☐ a) Gorica Cetiri Ipsilon Heroj Lika.
- ☐ b) Golf Cetiri Ipsilon Heroj Lovcen.
- ☒ c) Golija Cetiri Ipsilon Heroj Lovcen.
- ☐ d) Golija Cetiri Ipsilon Heroj Lika.

[298.] Kako se pravilno speluje znak TU9Y?

- ☐ a) Tetovo Uzice Devet Ipsilon.
- ☒ b) Timok Uzice Devet Ipsilon.
- ☐ c) Timok Uzice Devetka Ipsilon.
- ☐ d) Tango Uzice Devet Jenki.

[299.] Kako se pravilno speluje znak WV0I?

- ☐ a) Duplo ve Valjevo Nula iks.
- ☒ b) Duplo ve Valjevo Nula Igalo.
- ☐ c) Duplo ve Valjevo Nula Indjija.
- ☐ d) Viski Valjevo Nula Istra.

[300.] Kako se pravilno speluje QTH lokator KN78DF?

- ☐ a) Kilo Novembar Sedam Osam Drina Foca.
- ☒ b) Kosovo Nis Sedam Osam Drina Futog.
- ☐ c) Kosovo Nis Sedamdesetosam Drina Futog.
- ☐ d) Kilovat Nis Sedamdesetosam Drina Futog.

[960.] Kako se pravilno speluje QTH lokator KN04FP?

- ☒ a) Kosovo Nis Nula Cetiri Futog Pirot
- ☐ b) Kilo Novembar Nula Cetiri Foca Pirot
- ☐ c) Kosovo Nis Cetiri Futog Pirot
- ☐ d) Kosovo Nis Nula Cetiri Foca Pirot

B02

Skraćenica	upitno značenje	potvrдно značenje
QRK	Kakva je razumljivost mojih signala?	Razumljivost vaših signala je ...
QRM	Da li imate smetnje od drugih stanica ?	Imam smetnje od ...
QRN	Imate li smetnje izazvane statičkim pražnjenjem ?	Imam smetnje izazvane statičkim pražnjenjem
QRO	Da li da povećam snagu predajnika ?	Povećajte snagu predajnika
QRP	Da li da smanjim snagu predajnika ?	Smanjite snagu predajnika
QRS		
QRT	Da li da prestanem sa predajom ?	Prestanite sa predajom
QRV	Da li ste spremni ?	Spreman sam
QRX	Kada ćete me ponovo pozvati ?	Ponovo ću vas pozivati u ... časova na ...
QRZ	Ko me je pozivao ?	Pozivao vas je ...
QSB	Da li moji signali imaju feding ?	Vaši signali imaju feding
QSL	Da li možete potvrditi prijem ?	Potvrđujem prijem
QSO	Da li možete da održavate vezu sa ... direktno ?	Mogu da održavam vezu direktno sa ...
QSY	Da li da promenim frekvenciju na kojoj predajem ?	Promenite frekvenciju na kojoj predajete
QTH	Koji je vaš položaj u geogr. koordinatama (ili drugi način označavanja položaja)	Moj položaj je ... geografske dužine/geografske širine (ili drugi način označavanja položaja)

Q kod

[237.] QRM znaci:

- a) Smeta mi atmosferski sum.
- b) Smetaju mi druge stanice.
- c) Smanjena snaga predajnika.
- d) Tvoja frekvencija varira.

[238.] QRN? znaci:

- a) Da li ti smetaju druge stanice?
- b) Da li da prestanem predavati?
- c) Da li ces me ponovo zvati?
- d) Da li ti smetaju staticka praznjenja?

[239.] Skracenica, koja znaci 'Povecaj snagu predajnika', je:

- a) PWR.
- b) QRO.
- c) QRP.
- d) NIL.

[240.] 'Smanji snagu predajnika' je:

- ☒ a) QRP.
- ☐ b) PWR.
- ☐ c) QRO.
- ☐ d) CL.

[243.] Skracenica, koja znaci 'Da li da prestanem sa predajom?', je:

- ☐ a) QTC?
- ☒ b) QRT?
- ☐ c) QTR?
- ☐ d) QRS?

[245.] QRV? znači:

- ☒ a) Da li si spreman?
- ☐ b) Da li imas sta za mene?
- ☐ c) Da li da prestanem sa predajom?
- ☐ d) spreman sam.

[247.] QRX 1215 3550 znači:

- ☒ a) Ponovno ću te zvati na 3550 kHz u 12 časova i 15 minuta.
- ☐ b) Predji na frekvenciju 3550 kHz.
- ☐ c) Slusaj na 3550 kHz do 12 časova i 15 minuta.
- ☐ d) Tačno je 12 časova i 15 minuta.

[248.] QRZ? znači:

- ☐ a) Da li je frekvencija slobodna?
- ☒ b) Ko me zove?
- ☐ c) Da li imas sta za mene?
- ☐ d) Da li da nastavim sa predajom?

[249.] QSB znači:

- ☐ a) Ime moje stanice.
- ☒ b) Tvoj signal varira.
- ☐ c) Promeni frekvenciju
- ☐ d) Potvrđujem prijem.

[251.] Skraćenica 'potvrđujem prijem' je:

- ☐ a) QSD.
- ☒ b) QSL.
- ☐ c) QRS.
- ☐ d) QSY.

[252.] **QSO HA5AA, znači:**

- a) Da li si imao vezu sa HA5AA?
- b) Mogu komunicirati sa HA5AA.
- c) Zove te HA5AA.
- d) Obavesti HA5AA, da ga zovem.

[255.] **Predi na frekvenciju 14055 kHz je:**

- a) QSP 14055.
- b) QSY 14055.
- c) QRB 14055.
- d) QRG 14055.

[256.] **QTC? znači:**

- a) Koliko je tačno sati?
- b) Da li da prestanem sa predajom?
- c) Koliko poruka imas za mene?
- d) Da li da pročitam poruku?

[257.] **QTH? znači:**

- a) Imas li poruku za mene ?
- b) Koja je tvoja lokacija ?
- c) Kolika je razdaljina izmedju nasih stanica ?
- d) Da li si spreman ?

B03

BK	Signal za prekidanje predaje koja je u toku
CQ	Opšti poziv svim radio-stanicama
CW	Kontinuirani talas
DE	Od (koristi se ispred pozivnog znaka stanice koja poziva)
K	Poziv za emitovanje
MSG	Poruka
PSE	Molim
RST	Razumljivost, jačina signala, kvalitet tona
R	Primljeno
RX	Prijemnik
TX	Predajnik
UR	Vaš

Skracenice

[140.] Koja skracenica oznacava 'Opsti poziv' ?

- ☐ a) CQD.
- ☒ b) CQ.
- ☐ c) POZIV SVIMA.
- ☐ d) SOS.

[141.] Kada se upotrebljava skracenica DE?

- ☐ a) Na kraju predaje, ispred skracenice K.
- ☒ b) Ispred pozivnog znaka stanica koja poziva.
- ☐ c) Ispred pozivnog znaka stanice koju pozivamo.
- ☐ d) Kada završavamo sa radom.

[142.] Kojom skracenicom ce mo drugu stanicu pozvati na predaju?

- ☐ a) DE.
- ☐ b) R.
- ☒ c) K.
- ☐ d) PSE.

[143.] Kako ce nam stanica sa, kojom imamo vezu, potvrditi da je sve u redu primila?

- ☐ a) K
- ☒ b) R
- ☐ c) PSE
- ☐ d) DX

[148.] Medjunarodni signal za opasnost u telegrafiji je:

- ☒ a) SOS.
- ☐ b) CQ.
- ☐ c) CQD.
- ☐ d) MAYDAY.

[149.] Medjunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

- ☒ a) MAYDAY.
- ☐ b) SOS.
- ☐ c) Paznja, paznja.
- ☐ d) CQD.

[163.] Skracenica RX oznacava:

- ☐ a) predajnik.
- ☒ b) prijemnik.
- ☐ c) primo-predajnik.
- ☐ d) vremensku prognozu.

[164.] Skracenica TX oznacava:

- ☐ a) prijemnik.
- ☐ b) vremensku prognozu.
- ☒ c) predajnik.
- ☐ d) primo-predajnik.

[167.] Skracenica MSG naci:

- ☐ a) kurir.
- ☐ b) pomen.
- ☐ c) maskirano.
- ☒ d) poruka.

[175.] Radioamaterska oznaka za Okeaniju je:

- ☒ a) OC.
- ☐ b) VK.
- ☐ c) NA.
- ☐ d) OK.

[176.] Radioamaterska oznaka za Afriku je:

- ☐ a) OC.
- ☒ b) AF.
- ☐ c) NA.
- ☐ d) SA.

[177.] Radioamaterska oznaka za Juznu Ameriku je:

- ☐ a) JA.
- ☒ b) SA.
- ☐ c) NA.
- ☐ d) PY.

[178.] Radioamaterska oznaka za Severnu Ameriku je:

- ☐ a) SA.
- ☐ b) W.
- ☒ c) NA.
- ☐ d) ZDA.

[179.] Radioamaterska oznaka za Aziju je:

- ☐ a) AZ.
- ☒ b) AS.
- ☐ c) BY.
- ☐ d) AI.

[180.] Koja skracenica oznacava radioteleprinter?

- ☐ a) CW.
- ☒ b) RTTY.
- ☐ c) TTY.
- ☐ d) SSTV.

[181.] Koja skracenica oznacava telegrafiju?

- ☒ a) CW.
- ☐ b) AM.
- ☐ c) SSB.
- ☐ d) SSTV.

[182.] Koja skracenica oznacava amplitudnu modulaciju?

- ☐ a) CW.
- ☐ b) FM.
- ☒ c) AM.
- ☐ d) ATV.

[183.] Koja skracenica oznacava frekventnu modulaciju?

- ☐ a) CW.
- ☐ b) SSB.
- ☒ c) FM.
- ☐ d) SSTV.

[184.] Koja skracenica oznacava prenos nepokretne (staticne) slike?

- ☐ a) CW.
- ☐ b) RTTY.
- ☐ c) TTY.
- ☒ d) SSTV.

[185.] Koja skracenica oznacava prenos pokretne slike?

- ☐ a) FAX.
- ☐ b) RTTY.
- ☒ c) ATV.
- ☐ d) SSTV.

[186.] Koja skracenica oznacava prenos nepokretne slike i teksta?

- ☒ a) FAX.
- ☐ b) RTTY.
- ☐ c) ATV.
- ☐ d) TTY.

[187.] Koja skracenica oznacava jedenobocnu amplitudnu modulaciju?

- ☐ a) AM.
- ☐ b) FM.
- ☐ c) ATV.
- ☒ d) SSB.

Hamspirit, RMZO

[365.] Da li se u takmicenjima mora pridrzavati HAM SPIRITA?

- ☒ a) Da.
- ☐ b) Samo u medjunarodnim takmicenjima.
- ☐ c) Ne.
- ☐ d) Samo u takmicenjima koje organizuje SRJ.

[366.] Kako ces reagovati, kada primetis, da neki radioamater krši HAM SPIRIT?

- ☐ a) Prijavim ga rukovodstvu radiokluba.
- ☐ b) Prijavim ga policiji.
- ☒ c) Upozorim ga, i pomognem mu, da vise ne bi radio pogresno.
- ☐ d) Prijavim ga RATEL.

[367.] Sta je HAM SPIRIT?

- ☐ a) Smrad, koji nastaje iz pokvarenog izlaznog stepena predajnika.
- ☐ b) Neprijatan miris, karakteristican za otpatke nakon radioamaterskog piknika.
- ☒ c) Kodeks ponasanja radio-amatera (radioamaterski bonton).
- ☐ d) Parapsiholoska pojava.

[368.] Sta je kodeks RMZO?

- ☐ a) Kodeks radioamatera za rad u takmicenjima.
- ☐ b) Kodeks lepog ponasanja na radioamaterskim frekvencijama.
- ☒ c) Kodeks aktivnosti radioamatera u nesrecama i opasnostima.
- ☐ d) Zbirka pravila za radioamaterske diplome.

[369.] Koje su frekvencije preporucene za aktiviranje mreze RMZO?

- ☐ a) 144.500 MHz, 438.500 MHz in 3500 kHz.
- ☒ b) 145.500 MHz, 433.500 MHz, svi repetitori na teritoriji SRJ i 3700 kHz.
- ☐ c) 14.350 MHz, 21.350 MHz in 1296.350 MHz.
- ☐ d) Bilo koja frekvencija.

[370.] Ko ima pravo aktivirati RMZO?

- ☒ a) Svaki radioamater, kad oceni, da je nesreća ili opasnost takvog obima, da zahteva aktiviranje mreže za opasnost.
- ☒ b) Svaki radioamater, ako ima pismeno odobrenje SRJ.
- ☒ c) Predsednik ili sekretar SRJ po dogovoru sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
- ☒ d) Radioamater, operator A klase, koji ima dozvolu Saveza radioamatera.

[371.] Da li je u suprotnosti sa propisima, ako radio-amater predaje izvan frekventnih opsega predviđenih za radioamatere?

- ☒ a) Da, u svakom slučaju.
- ☒ b) Da, izuzev ako se odazove pozivu u nesreći i postupi u skladu sa tim.
- ☒ c) Da, izuzev ako želi predati šifrovanu poruku.
- ☒ d) Ne, nikako.

[372.] Kako se mora ponasati radioamater, kada radi mreža za opasnost?

- ☒ a) Tako što se mora javiti najbližoj policijskoj stanici.
- ☒ b) Mora se ponasati u skladu sa uputstvima upravne radio stanice.
- ☒ c) Tako što će isključiti radio stanicu.
- ☒ d) Mora o tome obavestiti predsednika najbližeg radiokluba.

[373.] Kada radio-amateri mogu prenositi poruke za treća lica?

- ☒ a) Kada je u opasnosti ljudski život, kada pretila veća elementarna nepogoda, ili druge nesreće i opasnosti većih razmera.
- ☒ b) Kada mu se za to ponudi adekvatna novčana nadoknada.
- ☒ c) Nikada.
- ☒ d) Kada želi učiniti uslugu prijatelju.

[374.] Da li sme nas radio-amater operator učestvovati, u inostranim mrežama za opasnost?

- ☒ a) Ne, nikako.
- ☒ b) Da.
- ☒ c) Ne, osim ako ga za to ne ovlasti predsednik radio kluba.
- ☒ d) Ne, osim ako dobije odobrenje SRJ.

[375.] Da li postoji međunarodni akt, koji uređuje rad radio-amatera u nesrećama i opasnostima velikih razmera?

- ☒ a) Ne.
- ☒ b) Da, CEPT T/R 61-02.
- ☒ c) Da, ITU rezolucija broj 640, koja je usvojena na WARC u Ženevi, 1979 godine.
- ☒ d) Da, to je kodeks RMZO, koji moraju poznavati svi radioamateri sveta.

[376.] MAYDAY je:

- ☒ a) međunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
- ☒ b) posebna oznaka u međunarodnom takmicenju za godinu rođena operatora.
- ☒ c) međunarodni signal za opasnost u radiotelefoniji.
- ☒ d) međunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.

[377.] Signal `SOS` je:

- ☒ a) međunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.
- ☒ b) međunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
- ☒ c) signal, koji daje radio-far pred početak predaje.
- ☒ d) međunarodni signal za opasnost u radiofoniji.

Prefiksi, sufiksi

[188] Prefiks pozivnog znaka YU7BCD je:

- ☒ a) Y
- ☒ b) YU7
- ☒ c) U7
- ☒ d) BCD

[189] Prefiks pozivnog znaka J3A je:

- ☒ a) J
- ☒ b) J3
- ☒ c) A
- ☒ d) 3A

[190] Prefiks pozivnog znaka PA1AP je:

- ☒ a) PA1
- ☒ b) PA
- ☒ c) 1AP
- ☒ d) AP

[191] Sufiks pozivnog znaka HG73DX je:

- ☒ a) HG73
- ☒ b) 73DX
- ☒ c) 3DX
- ☒ d) DX

[192] Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

- ☒ a) JJ
- ☐ b) 8JJ
- ☐ c) J28
- ☐ d) J2

[193] Sufiks pozivnog znaka PA6IARU je:

- ☐ a) ARU
- ☐ b) 6IARU
- ☐ c) PA6
- ☒ d) IARU

[194] Koja je od navedenih stanica iz Srbije?

- ☒ a) YU1AAZ
- ☐ b) 9H/YU1AAX/P
- ☐ c) F5XX
- ☐ d) S79NO

[195] Koja od navedenih stanica radi iz Srbije?

- ☒ a) YU/LZ1BA
- ☐ b) DF2UU
- ☐ c) OE6AAZ/YV
- ☐ d) JU6YU

[198] Koja od navedenih stanica ne radi iz Srbije?

- ☐ a) YU7KMN
- ☐ b) YU8/S57AW
- ☐ c) YT6Z
- ☒ d) 4O7A

[199] Koja od navedenih stanica radi iz Srbije?

- ☒ a) YU/OK1EE
- ☐ b) I5/S59A
- ☐ c) JU2AA
- ☐ d) SM/SP3NOR/P

[200] Iz koje je drzave stanica OM3IM?

- ☐ a) Iz Ceske
- ☒ b) Iz Slovacke
- ☐ c) Iz Austrije
- ☐ d) Iz Finske

[201] Iz koje je drzave stanica IN3ARG?

- ☐ a) Iz Agrentine
- ☒ b) Iz Italije
- ☐ c) Iz Austrije
- ☐ d) Iz Finske

[202] Iz koje je drzave stanica 9H3WA?

- ☒ a) Malta
- ☐ b) Slovacka
- ☐ c) Kuvajt
- ☐ d) Wasington

[203] Iz koje je drzave stanica HA5HA?

- ☐ a) Iz Ceske
- ☒ b) Iz Madjarske
- ☐ c) Iz Bugarske
- ☐ d) Iz Finske

[204] Iz koje je drzave stanica OE5XX?

- ☐ a) Iz Ceske
- ☐ b) Iz Slovacke
- ☒ c) Iz Austrije
- ☐ d) Iz Finske

[205] Iz koje je drzave stanica OH1XYZ?

- ☐ a) Iz Ceske
- ☐ b) Iz Slovacke
- ☐ c) Iz Austrije
- ☒ d) Iz Finske

[206] Iz koje je drzave stanica DL1IAZ?

- ☒ a) Iz Nemacke
- ☐ b) Iz Slovacke
- ☐ c) Iz Danske
- ☐ d) Iz Rusije

[207] Iz koje je drzave stanica SP3ZAP?

- ☒ a) Iz Poljske
- ☐ b) Iz Slovacke
- ☐ c) Iz Svedske
- ☐ d) Iz Holandije

[208] Iz koje je drzave stanica E78AB?

- ☐ a) Iz San Marina
- ☒ b) Iz Bosne i Hercegovine
- ☐ c) Iz Trinidada
- ☐ d) Iz Turske

[209] Iz koje je drzave stanica Z30JG?

- ☐ a) Iz Bugarske
- ☐ b) Iz Slovacke
- ☒ c) Iz Makedonije
- ☐ d) Iz Rumunije

[210] Iz koje je drzave stanica LZ4AB?

- ☐ a) Iz Luksemburga
- ☐ b) Iz Rumunije
- ☐ c) Iz Senegala
- ☒ d) Iz Bugarske

[211] Iz koje je drzave stanica YO7HQ?

- ☐ a) Iz Luksemburga
- ☒ b) Iz Rumunije
- ☐ c) Iz Nemacke
- ☐ d) Iz Srbije

[212] Iz koje je drzave stanica ZA1B?

- ☐ a) Iz Luksemburga
- ☐ b) Iz Rumunije
- ☒ c) Iz Albanije
- ☐ d) Iz Bugarske

[213] Iz koje je drzave stanica F5RAB?

- ☒ a) Iz Francuske
- ☐ b) Iz Rumunije
- ☐ c) Iz Albanije
- ☐ d) Iz Bugarske

[214] Iz koje je drzave stanica EA3AMM/P?

- ☐ a) Iz Portugala
- ☒ b) Iz Spanije
- ☐ c) Iz Albanije
- ☐ d) Iz Bugarske

[215] Iz koje drzave je stanica G5RV?

- ☒ a) Iz Velike Britanije
- ☐ b) Iz Grcke
- ☐ c) Nijedne, to je oznaka za tip antene
- ☐ d) Iz Bugarske

[216] Koji od sledecih prefiksa NE pripada Svedskoj?

- ☐ a) SM
- ☒ b) SP
- ☐ c) 7S
- ☐ d) SL

[217] Koji od sledecih prefiksa pripada Norveskoj?

- ☐ a) N
- ☒ b) LA
- ☐ c) NR
- ☐ d) LX

[218] Koji od sledecih prefiksa pripada Portugalu?

- ☐ a) EA
- ☒ b) CT
- ☐ c) PR
- ☐ d) P

[219] Koji od sledecih prefiksa pripada Grckoj?

- ☐ a) GR
- ☐ b) HV
- ☒ c) SV
- ☐ d) 7O

[220] Koji od sledecih prefiksa pripada Turskoj?

- ☐ a) TR
- ☒ b) TA
- ☐ c) TU
- ☐ d) T9

[221] Koji od sledecih prefiksa NE pripada Japanu?

- ☐ a) JR
- ☐ b) JA
- ☒ c) JU
- ☐ d) 7K

[222] Koji od sledecih prefiksa NE pripada SAD?

- ☐ a) W
- ☐ b) AB
- ☒ c) AM
- ☐ d) KD

[223] Koji od sledecih prefiksa pripada Brazilu?

- ☒ a) PY
- ☐ b) PZ
- ☐ c) PA
- ☐ d) BY

[224] Koji od sledecih prefiksa pripada Argentini?

- ☐ a) LX
- ☐ b) AR
- ☒ c) LU
- ☐ d) A6

[225] Koji od sledecih prefiksa pripada Indiji?

- ☐ a) IN
- ☒ b) VU
- ☐ c) I
- ☐ d) AP

[226] Koji od sledecih prefiksa pripada Juznoafričkoj Republici?

- ☐ a) SA
- ☒ b) ZS
- ☐ c) ZL
- ☐ d) JR

[227] Koji od sledecih prefiksa pripada Australiji?

- ☐ a) AP
- ☐ b) VE
- ☒ c) VK
- ☐ d) ZL

[228] Koji od sledecih prefiksa pripada Novom Zelandu?

- ☐ a) VK
- ☐ b) NZ
- ☐ c) LZ
- ☒ d) ZL

[229] Koji od sledecih prefiksa pripada Kini?

- ☐ a) HK
- ☒ b) BY
- ☐ c) CH
- ☐ d) JA

[230] Koji od sledecih prefiksa pripada Holandiji?

- ☐ a) HL
- ☒ b) PA
- ☐ c) F
- ☐ d) NL

[231] Koji od sledecih prefiksa pripada Belgiji?

- ☐ a) B
- ☒ b) ON
- ☐ c) EA
- ☐ d) OZ

[232] Koji od sledecih prefiksa pripada Danskoj?

- ☐ a) DA
- ☐ b) DK
- ☒ c) OZ
- ☐ d) ON

[233] Koji od sledecih prefiksa pripada Izraelu?

- ☐ a) I
- ☒ b) 4X
- ☐ c) 4U
- ☐ d) JA

IARU band planovi I preporuke

[26.] Na koliko ITU regiona je podeljen Svet?

- ☒ a) 3.
- ☐ b) 6.
- ☐ c) 40.
- ☐ d) 75.

[27.] U kom se ITU regionu nalazi Srbija?

- ☐ a) 28
- ☐ b) 15
- ☐ c) 3
- ☒ d) 1

[28.] Koji deo sveta NIJE u ITU regionu 1?

- ☐ a) Evropa.
- ☐ b) Afrika.
- ☒ c) Severna Amerika.
- ☐ d) Bliski istok.

[29.] U kojoj se zoni, po ITU podeli, nalazi Srbija?

- ☐ a) 1.
- ☐ b) 15.
- ☒ c) 28.
- ☐ d) 14.

Pitanja 30-115 se nalaze u poglavlju C3.3

[55.] Na kom delu 30-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima I klase?

- ☐ a) Radio-amaterima B klase nije dozvoljen rad na 30-metarskom opsegu.
- ☐ b) 10000 kHz - 10140 kHz.
- ☒ c) 10100 kHz - 10150 kHz.
- ☐ d) 10100 kHz - 10040 kHz.

[56.] Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 10105 kHz?

- ☒ a) 100 W.
- ☐ b) 250 W.
- ☐ c) 300 W.
- ☐ d) 1500 W.

[57.] Koji deo 30-metarskog opsega je namenjen isključivo za CW veze?

- ☐ a) 10000 kHz - 10140 kHz.
- ☒ b) 10100 kHz - 10140 kHz.
- ☐ c) 10100 kHz - 10150 kHz.
- ☐ d) 10000 kHz - 10150 kHz.

[58.] Koji deo 30-metarskog opsega je namenjen za rad fonijom?

- ☐ a) 10140 kHz - 10150 kHz.
- ☐ b) 10100 kHz - 10040 kHz.
- ☐ c) 10100 kHz - 10150 kHz.
- ☒ d) Na 30-metarskom opsegu rad fonijom nije dozvoljen.

[59.] Koji deo 20-metarskog opsega je namenjen radio-amaterima u Srbiji?

- ☐ a) 14000 kHz - 14500 kHz.
- ☐ b) 14100 kHz - 14450 kHz.
- ☒ c) 14000 kHz - 14350 kHz.
- ☐ d) 14000 kHz - 14450 kHz.

[60.] Na kojem delu 20-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima II klase?

- ☒ a) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na 20-metarskom opsegu.
- ☐ b) 14050 kHz - 14150 kHz.
- ☐ c) 14100 kHz - 14350 kHz.
- ☐ d) 14000 kHz - 14350 kHz.

[61.] Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 14235 kHz?

- ☐ a) 100 W.
- ☐ b) 250 W.
- ☐ c) 300 W.
- ☒ d) 1500 W.

[62.] Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima II klase na frekvenciji 14055 kHz?

- ☐ a) 100 W.
- ☐ b) 250 W.
- ☐ c) 300 W.
- ☒ d) II klasi nije dozvoljen rad na toj frekvenciji.

[63.] Koji deo 20-metarskog opsega je namenjen za rad fonijom?

- ☐ a) 14000 kHz - 14100 kHz.
- ☒ b) 14101 kHz - 14350 kHz.
- ☐ c) 14050 kHz - 14350 kHz.
- ☐ d) 14000 kHz - 14450 kHz.

[64.] Koji deo 17-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radioamaterima?

- ☐ a) 18100 kHz - 18200 kHz.
- ☒ b) 18068 kHz - 18168 kHz.
- ☐ c) 18070 kHz - 18200 kHz.
- ☐ d) 18060 kHz - 18100 kHz.

[65.] Na kom delu 17-metarskog opsega je dozvoljen rad radioamaterima II klase?

- ☒ a) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na 17-metarskom opsegu.
- ☐ b) 18068 kHz - 18168 kHz.
- ☐ c) 18070 kHz - 18200 kHz.
- ☐ d) 18068 kHz - 18100 kHz.

[66.] Kojom snagom mogu radio-amateri I klase raditi na frekvenciji 18070 kHz?

- ☐ a) 100 W.
- ☐ b) 250 W.
- ☒ c) 300 W.
- ☐ d) 1500 W.

[67.] Kojom snagom je radio-amaterima II klase dozvoljen rad na frekvenciji 18070 kHz?

- ☐ a) 100 W.
- ☐ b) 250 W.
- ☐ c) 300 W.
- ☒ d) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na toj frekvenciji.

[68.] Koji deo 17-metarskog opsega je namenjen za veze fonijom?

- ☐ a) 18110 kHz - 18200 kHz.
- ☐ b) 18068 kHz - 18168 kHz.
- ☒ c) 18111 kHz - 18168 kHz.
- ☐ d) 18068 kHz - 18100 kHz.

[69.] Koji deo 15-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radioamaterima?

- ☐ a) 21100 kHz - 21550 kHz.
- ☒ b) 21000 kHz - 21450 kHz.
- ☐ c) 21025 kHz - 21500 kHz.
- ☐ d) 21068 kHz - 21468 kHz.

[70.] Na kojem delu 15-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima C klase?

- ☒ a) 21000 kHz - 21025 kHz.
- ☒ b) 21025 kHz - 21100 kHz.
- ☒ c) U Srbiji ne postoji C klasa
- ☒ d) 21100 kHz - 21150 kHz.

[71.] Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 21050 kHz?

- ☒ a) 100 W.
- ☒ b) 250 W.
- ☒ c) 300 W.
- ☒ d) 1500 W.

[72.] Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 21150 kHz?

- ☒ a) 100 W.
- ☒ b) 250 W.
- ☒ c) Na ovoj frekvenciji rade radio farovi te nije dozvoljeno emitovanje
- ☒ d) 1500 W.

[73.] Koji deo 15-metarskog opsega je namenjen za rad fonijom?

- ☒ a) 21025 kHz - 21350 kHz.
- ☒ b) 21100 kHz - 21350 kHz.
- ☒ c) 21100 kHz - 21150 kHz.
- ☒ d) 21151 kHz - 21450 kHz.

[74.] Koji deo 12-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radio-amaterima?

- ☒ a) 24100 kHz - 24250 kHz.
- ☒ b) 24850 kHz - 24950 kHz.
- ☒ c) 24890 kHz - 24995 kHz.
- ☒ d) 24890 kHz - 24990 kHz.

[75.] Na kom delu 12-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima II klase?

- ☒ a) 24850 kHz - 24950 kHz
- ☒ b) 24890 kHz - 24980 kHz
- ☒ c) 24890 kHz - 24910 kHz
- ☒ d) Radio-amaterima II klase nije dozvoljen rad na 12-metarskom opsegu.

[76.] Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 24901 kHz?

- ☐ a) 100 W.
- ☐ b) 250 W.
- ☒ c) 300 W.
- ☐ d) 1500 W.

[77.] Koji deo 12-metarskog opsega je namenjen za veze fonijom?

- ☐ a) 24850 kHz - 24950 kHz.
- ☐ b) 24830 kHz - 24930 kHz.
- ☒ c) 24931 kHz - 24990 kHz.
- ☐ d) 24890 kHz - 24980 kHz.

[78.] Koji deo 10-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radio-amaterima?

- ☐ a) 28000 kHz - 30000 kHz.
- ☐ b) 29000 kHz - 29850 kHz.
- ☒ c) 28000 kHz - 29700 kHz.
- ☐ d) 28200 kHz - 29900 kHz.

[79.] Koji deo 10-metarskog opsega je rezervisan za radio farove?

- ☐ a) 29300 kHz - 29510 kHz.
- ☐ b) 28000 kHz - 28050 kHz.
- ☒ c) 28190 kHz - 28225 kHz.
- ☐ d) 28225 kHz - 29200 kHz.

[80.] Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 28150 kHz?

- ☐ a) 100 W.
- ☐ b) 250 W.
- ☐ c) 300 W.
- ☒ d) 1500 W.

[81.] Kojom snagom mogu raditi operatori I klase na frekvenciji 28350 kHz?

- ☐ a) 100 W.
- ☐ b) 250 W.
- ☐ c) 300 W.
- ☒ d) 1500 W.

[82.] Koji je deo, od navedenih delova, 10-metarskog opsega namenjen isključivo za veze telegrafijom?

- ☐ a) 28000 kHz - 28050 kHz.
- ☒ b) 28050 kHz - 28150 kHz.
- ☐ c) 28190 kHz - 28225 kHz.
- ☐ d) 29510 kHz - 29700 kHz.

[83.] Koji deo 10-metarskog opsega je namenjen isključivo za rad preko satelita?

- ☒ a) 28000 kHz - 28200 kHz.
- ☐ b) 29300 kHz - 29510 kHz.
- ☐ c) 29400 kHz - 29550 kHz.
- ☐ d) 28200 kHz - 29700 kHz.

[84.] Koji deo 6-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radio-amaterima?

- ☒ a) 50000 kHz - 50100 kHz.
- ☐ b) 51000 kHz - 52000 kHz.
- ☐ c) 51000 kHz - 51900 kHz.
- ☐ d) 50000 kHz - 51900 kHz.

[85.] Na kojem delu 6-metarskog opsega je dozvoljen rad radio-amaterima I klase?

- ☒ a) 52000 kHz - 53900 kHz.
- ☐ b) 50000 kHz - 51900 kHz.
- ☐ c) 51000 kHz - 51900 kHz.
- ☐ d) Radio-amaterima I klase nije dozvoljen rad na 6-metarskom opsegu.

[86.] Kojom snagom mogu raditi operatori I klase na frekvenciji 50010 kHz?

- ☒ a) 10 W.
- ☐ b) 25 W.
- ☐ c) 100 W.
- ☐ d) 300 W.

[87.] Koji deo 6-metarskog opsega je namenjen isključivo radio farovima i za veze telegrafijom?

- ☒ a) 51000 kHz - 52000 kHz.
- ☐ b) 50000 kHz - 51900 kHz.
- ☐ c) 51000 kHz - 51900 kHz.
- ☐ d) 50000 kHz - 50100 kHz.

[88.] Koji deo 6-metarskog opsega je u Srbiji namenjen za SSB veze?

- ☐ a) 50150 kHz - 52000 kHz.
- ☒ b) 50100 kHz - 51900 kHz.
- ☐ c) 50500 kHz - 52750 kHz.
- ☐ d) 50000 kHz - 50100 kHz.

[89.] Koji deo 2-metarskog opsega je u Srbiji namenjen radio-amaterima?

- ☐ a) 144.000 MHz - 148.000 MHz.
- ☐ b) 144.150 MHz - 146.150 MHz.
- ☒ c) 144.000 MHz - 146.000 MHz.
- ☐ d) 140.000 MHz - 148.000 MHz.

[90.] Na kojem delu 2-metarskog opsega NIJE dozvoljen rad radio-amaterima II klase?

- ☐ a) 144.000 MHz - 144.035 MHz.
- ☒ b) 144.035 MHz - 144.150 MHz.
- ☐ c) 144.150 MHz - 144.400 MHz.
- ☐ d) 145.800 MHz - 146.000 MHz.

[91.] Kojom snagom je dozvoljen rad radio-amaterima I klase na frekvenciji 144.200 MHz?

- ☐ a) 25 W.
- ☐ b) 100 W.
- ☐ c) 750 W.
- ☒ d) 1500 W.

[92.] Kojom sangom je dozvoljen rad radio-amaterima II klase na frekvenciji 145.150 MHz?

- ☐ a) 10 W.
- ☐ b) 25 W.
- ☒ c) 30 W.
- ☐ d) 75 W.

[93.] Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 145.550 MHz?

- ☐ a) 25 W.
- ☒ b) 30 W.
- ☐ c) 100 W.
- ☐ d) 750 W.

[94.] Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 144.200 MHz?

- ☐ a) 25 W.
- ☒ b) 50 W.
- ☐ c) 100 W.
- ☐ d) 750 W.

[95.] Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 145.050 MHz?

- ☒ a) 30 W.
- ☐ b) 100 W.
- ☐ c) 300 W.
- ☐ d) 1500 W.

[96.] Kojom maksimalnom snagom mogu raditi operatori u Srbiji na frekvenciji 145.750 MHz?

- ☐ a) 25 W.
- ☐ b) 50 W.
- ☐ c) 100 W.
- ☒ d) Na toj frekvenciji nije dozvoljeno emitovanje.

[97.] Koji je deo 2-metarskog opsega isključivo namenjen za CW veze?

- ☐ a) 144.000 MHz - 144.500 MHz.
- ☐ b) 144.150 MHz - 144.500 MHz.
- ☐ c) 144.000 MHz - 144.100 MHz.
- ☒ d) 144.035 MHz - 144.150 MHz.

[98.] Koji je deo 2-metarskog opsega isključivo namenjen za veze sa refleksijom od meseca (EME)?

- ☐ a) 144.000 MHz - 144.500 MHz.
- ☐ b) 144.150 MHz - 144.500 MHz.
- ☒ c) 144.000 MHz - 144.035 MHz.
- ☐ d) 144.150 MHz - 144.845 MHz.

[99.] Koji je deo 2-metarskog opsega isključivo namenjen za rad preko radioamaterskih satelita?

- ☐ a) 144.000 MHz - 144.500 MHz.
- ☐ b) 144.150 MHz - 144.500 MHz.
- ☒ c) 145.800 MHz - 146.000 MHz.
- ☐ d) 144.150 MHz - 144.845 MHz.

[100.] Frekvencija simpleksnog kanala S20 (nova oznaka V40) je:

- ☐ a) 145.525 MHz.
- ☐ b) 144.575 MHz.
- ☒ c) 145.500 MHz.
- ☐ d) 145.300 MHz.

[101.] Frekvencija simpleksnog kanala S23 (nova oznaka V46) je:

- ☐ a) 145.525 MHz.
- ☒ b) 145.575 MHz.
- ☐ c) 145.500 MHz.
- ☐ d) 145.300 MHz.

[102.] Frekvencija simpleksnog kanala S10 (nova oznaka V20) je:

- ☐ a) 145.200 MHz.
- ☒ b) 145.250 MHz.
- ☐ c) 145.500 MHz.
- ☐ d) 145.300 MHz.

[103.] Izlazna frekvencija repetitora R0 (nova oznaka RV48) je:

- ☒ a) 145.600 MHz.
- ☐ b) 145.000 MHz.
- ☐ c) 145.125 MHz.
- ☐ d) 145.775 MHz.

[104.] Ulazna frekvencija repetitora R7 (nova oznaka RV62) je:

- ☒ a) 145.175 MHz.
- ☐ b) 145.000 MHz.
- ☐ c) 145.125 MHz.
- ☐ d) 145.775 MHz.

[105.] Izlazna frekvencija repetitora R4 (nova oznaka RV56) je:

- ☐ a) 145.600 MHz.
- ☐ b) 145.100 MHz.
- ☐ c) 145.650 MHz.
- ☒ d) 145.700 MHz.

[106.] Koji je deo 70-centimetarskog opsega u Srbiji namenjen radioamaterima?

- ☐ a) 430.000 MHz - 445.000 MHz.
- ☐ b) 430.150 MHz - 437.500 MHz.
- ☒ c) 432.000 MHz - 438.000 MHz.
- ☐ d) 430.000 MHz - 438.000 MHz.

[107.] Na kom od nevedenih delova 70-centimetrskog opsega NE smeju raditi operateri II klase?

- ☐ a) 434.981 MHz - 438.000 MHz.
- ☐ b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.
- ☒ c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.
- ☐ d) 432.500 MHz - 432.600 MHz.

[108.] Kojom snagom mogu raditi operatori I klase na frekvenciji 432.335 MHz?

- ☐ a) 25 W.
- ☐ b) 100 W.
- ☐ c) 750 W.
- ☒ d) 1500 W.

[109.] Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 433.050 MHz?

- ☐ a) 10 W.
- ☐ b) 25 W.
- ☒ c) 30 W.
- ☐ d) 50 W.

[110.] Kojom snagom mogu raditi operatori II klase na frekvenciji 432.400 MHz?

- ☐ a) 25 W.
- ☒ b) 50 W.
- ☐ c) 100 W.
- ☐ d) 750 W.

[111.] Kojom snagom mogu raditi operatori na frekvenciji 432.850 MHz?

- ☐ a) 25 W.
- ☐ b) 50 W.
- ☐ c) 100 W.
- ☒ d) Na toj frekvenciji ne smeju raditi, ovde emituju radio farovii.

[112.] Kojom je maksimalnom snagom dozvoljeno raditi na frekvenciji 433.525 MHz?

- ☐ a) 25 W.
- ☒ b) 30 W.
- ☐ c) 100 W.
- ☐ d) 750 W.

[113.] Koji deo 70-centimetarskog opsega je isključivo namenjen za CW veze?

- ☒ a) 432.000 MHz - 432.500 MHz.
- ☒ b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.
- ☐ c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.
- ☒ d) 432.000 MHz - 432.200 MHz.

[114.] Koji deo 70-centimetarskog opsega je isključivo namenjen SSB i CW vezama?

- ☒ a) 432.000 MHz - 432.500 MHz.
- ☐ b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.
- ☒ c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.
- ☒ d) 432.000 MHz - 432.100 MHz.

[115.] Koji deo 23-centimetarskog opsega je u Srbiji namenjen radioamaterima?

- ☒ a) 1200.000 MHz - 1300.000 MHz.
- ☒ b) 1230.000 MHz - 1290.000 MHz.
- ☒ c) 1296.000 MHz - 1400.000 MHz.
- ☐ d) 1240.000 MHz - 1300.000 MHz.

B6

B6[746.] Koji frekvencijski opseg označava skraćena HF?

- ☒ a) 300 kHz - 3 MHz.
- ☐ b) 3 MHz - 30 MHz.
- ☒ c) 30 MHz - 300 MHz.
- ☒ d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[747.] Koji frekventni opseg označava skraćena VHF?

- ☒ a) 300 kHz - 3 MHz.
- ☒ b) 3 MHz - 30 MHz.
- ☐ c) 30 MHz - 300 MHz.
- ☒ d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[748.] Koji frekventni opseg označava skraćena UHF?

- ☒ a) 300 kHz - 3 MHz.
- ☒ b) 3 MHz - 30 MHz.
- ☒ c) 30 MHz - 300 MHz.
- ☐ d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[749.] Koji frekventni opseg oznacava skracenica MF?

- ☐ a) 300 kHz - 3 MHz.
- ☐ b) 3 MHz - 30 MHz.
- ☐ c) 30 MHz - 300 MHz.
- ☐ d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[750.] Koji frekventni opseg oznacava skracenica LF?

- ☐ a) 30 kHz - 300 kHz.
- ☐ b) 300 kHz - 3 MHz.
- ☐ c) 3 MHz - 30 MHz.
- ☐ d) 30 MHz - 300 MHz.

[751.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 21 MHz?

- ☐ a) 12 m.
- ☐ b) 15 m.
- ☐ c) 21 m.
- ☐ d) 20 m.

[752.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 7 MHz?

- ☐ a) 20 m.
- ☐ b) 30 m.
- ☐ c) 40 m.
- ☐ d) 80 m.

[753.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 1296 MHz?

- ☐ a) 23 m.
- ☐ b) 0.23 m.
- ☐ c) 0.13 m.
- ☐ d) 0.03 m.

[754.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 10 MHz?

- ☐ a) 30 m.
- ☐ b) 28 m.
- ☐ c) 27 m.
- ☐ d) 40 m.

[755.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 24 MHz?

- ☐ a) 10 m.
- ☐ b) 11 m.
- ☐ c) 12 m.
- ☐ d) 18 m.

[756.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '160m'?

- ☒ a) 2.0 MHz.
- ☐ b) 1.8 MHz.
- ☐ c) 18 MHz.
- ☐ d) 3.5 MHz.

[757.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '2m'?

- ☒ a) 50 MHz.
- ☐ b) 432 MHz.
- ☐ c) 220 MHz.
- ☐ d) 144 MHz.

[758.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '10m'?

- ☒ a) 50 MHz.
- ☐ b) 3 MHz.
- ☐ c) 28 MHz.
- ☐ d) 24 MHz.

[759.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '20m'?

- ☒ a) 15 MHz.
- ☐ b) 14 MHz.
- ☐ c) 18 MHz.
- ☐ d) 24 MHz.

[760.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '80m'?

- ☒ a) 1.8 MHz.
- ☐ b) 3.5 MHz.
- ☐ c) 4.5 MHz.
- ☐ d) 5.5 MHz.

[761.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '17m'?

- ☒ a) 10 MHz.
- ☐ b) 14 MHz.
- ☐ c) 18 MHz.
- ☐ d) 24 MHz.

[762.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '6m'?

- ☒ a) 30 MHz.
- ☐ b) 50 MHz.
- ☐ c) 90 MHz.
- ☐ d) 220 MHz.

[763.] Frekventni opseg od 30 kHz do 300 kHz označavamo oznakom:

- ☐ a) LF.
- ☒ b) MF.
- ☐ c) HF.
- ☐ d) VHF.

[764.] Frekventni opseg od 300 kHz do 3 MHz označavamo oznakom:

- ☒ a) LF.
- ☐ b) MF.
- ☐ c) HF.
- ☐ d) VHF.

[765.] Frekventni opseg od 3 MHz do 30 MHz označavamo oznakom:

- ☒ a) LF.
- ☐ b) MF.
- ☐ c) HF.
- ☐ d) VHF.

[766.] Frekventni opseg od 30 MHz do 300 MHz označavamo oznakom:

- ☒ a) LF.
- ☐ b) HF.
- ☐ c) VHF.
- ☐ d) UHF.

[767.] Frekventni opseg od 300 MHz do 3 GHz označavamo oznakom:

- ☒ a) HF.
- ☐ b) VHF.
- ☐ c) UHF.
- ☐ d) SHF.

B6[746.] Koji frekvencijski opseg označava skraćena HF?

- ☒ a) 300 kHz - 3 MHz.
- ☐ b) 3 MHz - 30 MHz.
- ☐ c) 30 MHz - 300 MHz.
- ☐ d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[747.] Koji frekvencijski opseg označava skraćena VHF?

- ☒ a) 300 kHz - 3 MHz.
- ☐ b) 3 MHz - 30 MHz.
- ☐ c) 30 MHz - 300 MHz.
- ☐ d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[748.] Koji frekvencijski opseg oznacava skracenica UHF?

- ☐ a) 300 kHz - 3 MHz.
- ☐ b) 3 MHz - 30 MHz.
- ☐ c) 30 MHz - 300 MHz.
- ☒ d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[749.] Koji frekvencijski opseg oznacava skracenica MF?

- ☒ a) 300 kHz - 3 MHz.
- ☐ b) 3 MHz - 30 MHz.
- ☐ c) 30 MHz - 300 MHz.
- ☐ d) 300 MHz - 3 GHz.

B6[750.] Koji frekvencijski opseg oznacava skracenica LF?

- ☒ a) 30 kHz - 300 kHz.
- ☐ b) 300 kHz - 3 MHz.
- ☐ c) 3 MHz - 30 MHz.
- ☐ d) 30 MHz - 300 MHz.

[751.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 21 MHz?

- ☐ a) 12 m.
- ☒ b) 15 m.
- ☐ c) 21 m.
- ☐ d) 20 m.

[752.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 7 MHz?

- ☐ a) 20 m.
- ☐ b) 30 m.
- ☒ c) 40 m.
- ☐ d) 80 m.

[753.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 1296 MHz?

- ☐ a) 23 m.
- ☒ b) 0.23 m.
- ☐ c) 0.13 m.
- ☐ d) 0.03 m.

[754.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 10 MHz?

- ☒ a) 30 m.
- ☐ b) 28 m.
- ☐ c) 27 m.
- ☐ d) 40 m.

[755.] Koliko metara iznosi amatersko podrucje 24 MHz?

- ☐ a) 10 m.
- ☐ b) 11 m.
- ☒ c) 12 m.
- ☐ d) 18 m.

[756.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '160m'?

- ☐ a) 2.0 MHz.
- ☒ b) 1.8 MHz.
- ☐ c) 18 MHz.
- ☐ d) 3.5 MHz.

[757.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '2m'?

- ☐ a) 50 MHz.
- ☐ b) 432 MHz.
- ☐ c) 220 MHz.
- ☒ d) 144 MHz.

[758.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '10m'?

- ☐ a) 50 MHz.
- ☐ b) 3 MHz.
- ☒ c) 28 MHz.
- ☐ d) 24 MHz.

[759.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '20m'?

- ☐ a) 15 MHz.
- ☒ b) 14 MHz.
- ☐ c) 18 MHz.
- ☐ d) 24 MHz.

[760.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '80m'?

- ☐ a) 1.8 MHz.
- ☒ b) 3.5 MHz.
- ☐ c) 4.5 MHz.
- ☐ d) 5.5 MHz.

[761.] Koje amatersko podrucje predstavlja oznaka '17m'?

- ☐ a) 10 MHz.
- ☐ b) 14 MHz.
- ☒ c) 18 MHz.
- ☐ d) 24 MHz.

[762.] Koje amatersko područje predstavlja oznaka '6m'?

- ☒ a) 30 MHz.
- ☐ b) 50 MHz.
- ☐ c) 90 MHz.
- ☐ d) 220 MHz.

[763.] Frekvencijski opseg od 30 kHz do 300 kHz označavamo oznakom:

- ☐ a) LF.
- ☒ b) MF.
- ☐ c) HF.
- ☐ d) VHF.

[764.] Frekvencijski opseg od 300 kHz do 3 MHz označavamo oznakom:

- ☒ a) LF.
- ☐ b) MF.
- ☐ c) HF.
- ☐ d) VHF.

[765.] Frekvencijski opseg od 3 MHz do 30 MHz označavamo oznakom:

- ☒ a) LF.
- ☐ b) MF.
- ☐ c) HF.
- ☐ d) VHF.

[766.] Frekvencijski opseg od 30 MHz do 300 MHz označavamo oznakom:

- ☒ a) LF.
- ☐ b) HF.
- ☐ c) VHF.
- ☐ d) UHF.

[767.] Frekvencijski opseg od 300 MHz do 3 GHz označavamo oznakom:

- ☒ a) HF.
- ☐ b) VHF.
- ☐ c) UHF.
- ☐ d) SHF.

1 Kako se pravilno speluje pozivni znak TKØJEZ?

- a) Tokyo Kilo Zulu Jankee Echo Zebra
- ☒ b) Tango Kilo Zero Juliet Echo Zulu
- c) Tango Kilo Zulu Juliet Europe Zebra
- d) Tokyo Kilo Zero Jankee Europe Zulu

2 Šta znači sledeće spelovanje: India Three X-ray Yankee Alpha Portable Six?

- a) I3XYA/P6
- b) I3XRYA/6
- ☒ c) I3XYA/6
- d) I3XYAP6

3 Kako se pravilno speluje pozivni znak OE6XPK?

- a) Osijek Evropa Šest Iks Pirot Kosovo
- ☒ b) Obilić Evropa Šest Iks Pirot Kosovo
- c) Obilić Evropa Šestica Iks Pirot Kosovo
- d) Obilić Evropa Šestica Ksilofon Pirot Kosovo

4 Šta znaci sledeće spelovanje: Igalo Kosovo Pet Heroj Ruma Portabl Sedam?

- a) IK5HR/P7
- ☒ b) IK5HR/7
- c) IK5HRP7
- d) IK5HR7

5 QRG 21125 znači:

- a) Pređimo na frekvenciju 21125 kHz
- b) Slušam na frekvenciji 21125 kHz
- ☒ c) Tvoja tačna frekvencija je 21125 kHz
- d) Predajem na frekvenciji 21125 kHz

6 QRN? znači:

- a) Da li ti smetaju druge stanice?
- b) Da li da prestanem sa predajom?
- c) Da li ćeš me ponovo pozivati?
- ☒ d) Da li ti smetaju statička pražnjenja?

7 QSB znači:

- a) Ime moje stanice
- ☒ b) Tvoj signal varira
- c) Promeni frekvenciju
- d) Potvrđujem prijem

8 Kojom skracenicom ćemo drugu stanicu pozvati da počne sa predajom?

- a) DE
- b) R
- ☒ c) K
- d) PSE

9 Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

- ☒ a) MAYDAY
- b) SOS
- c) Pažnja, pažnja
- d) CQD

10 Skraćenica MSG znači:

- a) mala snaga
- b) slovo
- c) molim
- ☒ d) poruka

11 Kako se mora ponašati radioamater kada radi mreža za opasnost (RMZO)?

- a) Tako što se mora prijaviti najbližoj stanici policije
- ☒ b) Mora se ponašati u skladu sa uputstvima upravne radio stanice
- c) Tako što će isključiti radio-stanicu
- d) Mora o tome obavestiti predsednika radio-kluba

12 Prefiks pozivnog znaka J3A je:

- a) J
- ☒ b) J3
- c) A
- d) 3A

13 Koja od navedenih stanica radi iz Srbije?

- ☒ a) YU/LZ1BA
- b) DF2UU
- c) YT1YU/YV
- d) JU6YU

14 Iz koje je države stanica IN3ARG?

- a) Argentina
- ☒ b) Italija
- c) Indija
- d) Finska

15 Koji frekvencijski opseg označava skraćenica VHF?

- a) 300 kHz - 3 MHz
- b) 3 MHz - 30 MHz
- ☒ c) 30 MHz - 300 MHz
- d) 300 MHz - 3 GHz

B01.01.

1 Kako se pravilno speluje znak YT1KMN?

- a) Yankee Tito One Kilowatt Mike November
- b) Yellow Uniform Seven Kilo Mike November
- c) Yankee Tango One Kilo Mike November
- d) Yellow Tokio One Kilo Mexico November

2 Šta znači sledeće spelovanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?

- a) OMODGLP
- b) OM1DGLP
- ☒ c) OM1DGL/P
- d) OMODGL/P

3 Kako se pravilno speluje znak YU9GTD?

- a) Ipsilon Užice Devet Gorica Tetovo Drvar
- b) Ju Devet Ge Te De
- ☒ c) Ipsilon Užice Devet Golija Timok Drina
- d) Ipsilon Užice Devet Golija Tara Dunav

4 Šta znači sledeće spelovanje: Obilić Niš Dva Kvorum Ipsilon duplo Ve?

- a) ON2KYV
- b) ON2QIW
- ☒ c) ON2QYW
- d) ON2KYV/V

5 Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

- a) PWR
- ☒ b) QRO
- c) QRP
- d) TX

6 Pređi na frekvenciju 14055 kHz je:

- a) QSP 14055
- ☒ b) QSY 14055
- c) QRB 14055
- d) QRG 14055

7 Kako će nam stanica sa kojom održavamo vezu potvrditi da je sve ispravno primila?

- a) K
- ☒ b) R
- c) PSE
- d) DX

8 Skraćenica MSG znači:

- a) mala snaga
- b) slovo
- c) molim
- ☒ d) poruka

9 Šta je kodeks RMZO?

- a) Pravila radio-amatera za rad u takmičenjima
- b) Pravila ponasanja na radio-amaterskim frekvencijama
- ☒ c) Pravila aktivnosti radio-amatera u nesrecama i opasnostima
- d) Zbirka pravila za radio-amaterske diplome

10 Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

- ☒ a) MAYDAY
- b) SOS
- c) Pažnja, pažnja
- d) CQD

11 Sufiks pozivnog znaka HG73DX je:

- a) HG73
- b) 73DX
- c) 3DX
- ☒ d) DX

12 Koja od navedenih stanica radi iz Srbije?

- a) YU1AAZ/MM
- b) 9H/YU1AAX/P
- ☒ c) YU/HA100
- d) JU1SRS

13 Iz koje je države stanica EA3AAM/P?

- a) Portugal
- ☒ b) Španija
- c) Albanija
- d) Etiopija

14 Koji od sledećih prefiksa pripada Argentini?

- a) AG
- b) AR
- ☒ c) LU
- d) LG

15 Koji frekvencijski opseg označava skraćenica HF?

- a) 300 kHz - 3 MHz
- ☒ b) 3 MHz - 30 MHz
- c) 30 MHz - 300 MHz
- d) 300 MHz - 3 GHz